



SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U DUGOJ RESI


**IDEJNO ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKO
I LIKOVNO RJEŠENJE**

TEKSTUALNI PRILOZI

obrazloženje koncepta spomen obilježja
opis funkcionalne i prostorne organizacije
opis materijala, parternog uređenja, urbane opreme
opis rasvjete
opis hortikulturnog uređenja
iskaz procjenjenih ukupnih troškova s iskazom površina

GRAFIČKI PRILOZI

situacija šire zone obuhvata
prikaz šire situacije zone obuhvata
uzdužni presjek i prikaz uže situacije obuhvata
tlocrt i prikaz spomenika
pogledi spomenika
detalj konstrukcije i opis konstruktivnih elemenata
prikaz spomenika danju
prikaz segmenta spomenika
prikaz spomenika iz parka
fotografije makete




“Definitivno izbacivši neprijatelja na desnu obalu rijeke Korane i sačuvavši tamo hrvatsko selo Zastinju, postrojbe 137. brigade čvrsto su formirale prvu crtu obrane na potezu: Belajske Poljice - Zastinja - Ladvenjak - Velemerić - Barilović - Lučica - Mateško Selo.

...

Da su postrojbe TG-137. organizacijski i bojno bile spremne izvršiti i teže i veće zadaće dokaz je i dano povjerenje TG-137. da sudjeluje u obrani istočnoslavenskog prostora Republike Hrvatske.”


Hrvatski vojnik, br. 33, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Zagreb, 1993.




Koncept spomen obilježja proizlazi iz interpretacije obrambene linije 137. brigade Hrvatske vojske uspostavljene tijekom Domovinskog rata na području Duge Rese. Analizom položaja i prostorne logike obrane prepoznata je linija fronte kao polazište oblikovanja. Geometrija obrambene linije transformirana je u kontinuiranu krivulju koja se u prostoru očituje kao armiranobetonski zid. Apstraktni trag nekadašnje crte obrane, zid postaje glavni element kompozicije, oblikuje prostor i usmjerava kretanje posjetitelja.

Njegova zakrivljena forma i blagi nagib prema unutrašnjosti stvaraju intimniji prostor u podnožju spomen obilježja te postupno udaljavaju posjetitelja od svakodnevnog parkovnog ambijenta. Zid je prostorni element koji definira odnose između različitih razina i karaktera prostora.






obuhvat



pozicija skulpture na obuhvatu




tlocrtna shema

Položen između prostora dječjeg vrtića i više parkovne razine, zid artikulira granicu između različitih sadržaja unutar obuhvata. Prostor s unutarnje strane zida introvertiran je i usmjeren prema mjestu pijeteta, dok viša parkovna razina ostaje otvorena prema okolnim vizurama i svakodnevnim aktivnostima parka. S vanjske strane zid ostaje pristupačan korisnicima kao mjesto zadržavanja, sjedenja i spontanog korištenja.

Spomen obilježje oblikovano

je kao sastavni dio postojećeg parkovnog krajolika. Oblikovanjem terena, trasom kretanja i položajem zida stvara se slijed prostornih ambijenata koje posjetitelja postupno uvode u mirniji prostor sjećanja i pijeteta. Spomen obilježje koncipirano je kao iskustvo prolaska kroz prostor. Blago spuštanje u teren, zadržavanje uz zid i postupni povratak u park oblikuju cjelinu koja na suzdržan način čuva uspomenu na hrvatske branitelje i obranu Duge Rese.





Arhitektonsko urbanističko i likovno rješenje oblikovano je kao sastavni dio Parka dr. Franje Tuđmana, pri čemu se spomen obilježje uklapa u parkovnu jedinstvenu prostornu cjelinu. Projekt polazi od postojećih vrijednosti lokacije, reljefa, visokog zelenila, pješačkih tokova i vizura koje postaju temelj organizacije prostora. Pristup je ostvaren sa sjeveroistočne strane obuhvata. Kretanje započinje blagim spuštanjem rampom prilagođenom osobama smanjene pokretljivosti koja posjetitelja postupno

uvodi u središnji dio zahvata. Uz trasu kretanja razvija se zakrivljeni armiranobetonski zid s imenima 42 hrvatska branitelja, integriranim simbolom križa te mjestom za polaganje cvijeća i svijeća. Blagim nagibom prema unutrašnjosti zid oblikuje spuštenu prostor pijeteta i istodobno definira odnos između različitih razina terena. Njegova prostorna prisutnost naglašava prijelaz između otvorenog parkovnog prostora i izdvojenog dijela namijenjenog komemoraciji, stvarajući jasnu, ali

nenametljivu prostornu granicu unutar obuhvata. U najnižem dijelu obuhvata oblikovano je proširenje namijenjeno okupljanju i komemoraciji. Prostor je definiran odnosom zida, terena i postojećeg zelenila te predstavlja središnju točku spomen obilježja. Klupa uz zid omogućuje kraći ili duži boravak, dok povratna rampa ponovno povezuje prostor s parkovnim šetnicama i svakodnevnim životom grada. U sklopu zahvata predviđeno je izmještanje postojeće trafostanice,

uklanjanje betonskih stupića uz zapadni rub obuhvata te sanacija postojećeg zida garaža. Predložene intervencije doprinose uređenju i cjelovitijem doživljaju prostora uz očuvanje postojećeg karaktera parka i njegovih vizura. Rješenje se temelji na minimalnim intervencijama kojima se naglašavaju postojeće vrijednosti lokacije, uz očuvanje karaktera parka i postojećih vizura.



Materijalizacija se temelji na ograničenom broju trajnih i jednostavnih materijala koji odgovaraju karakteru javnog parkovnog prostora. Glavni oblikovni element je armiranobetonski zid u grafitnom tonu s pranom završnom obradom. U njegovu površinu integrirana su imena hrvatskih branitelja, simbol križa te niša za polaganje cvijeća i svijeća. Monolitni karakter zida naglašen je jednostavnom obradom materijala i suzdržanim oblikovnim izrazom.

Parter je izveden završnom oblogom stabilizerom te su hodne plohe prilagođene osobama smanjene pokretljivosti, dok su rubovi definirani jednostavnim metalnim rubnicima. Prostor za zadržavanje opremljen je klupom od metala i drveta.


Pretežiti dio obuhvata čine uređene travnate površine koje zadržavaju postojeći parkovni karakter lokacije. Materijalna koncepcija temelji se na trajnosti, jednostavnom održavanju i nenametljivoj integraciji u postojeći krajobrazni ambijent.



stabilizer




prani beton u grafitnom tonu



brušeni čelik



rasvjeta - zid



uređena travnata površina




ugravirana imena



sibirski ariš



rasvjeta - klupa



Rasvjeta je integrirana u oblikovanje spomen obilježja te diskretno ugrađena u podnožje betonskog zida i uz pješačke komunikacije. Linijska LED rasvjeta toplog tona prati trasu kretanja, naglašava zakrivljenu geometriju zida i omogućuje čitljivost memorijalnog sadržaja tijekom večernjih sati.

Svjetlosni elementi oblikovani su nenametljivo, s ciljem stvaranja ugodne i dostojanstvene atmosfere te sigurnog korištenja prostora bez narušavanja ambijenta parka.



SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U DUGOJ RESI

Hortikulturno uređenje temelji se na očuvanju postojećeg visokog zelenila i parkovnog karaktera lokacije. Koncept ne predviđa značajnije nove sadnje, već se krajobrazna intervencija ostvaruje prvenstveno oblikovanjem terena i uređenjem travnatih površina.

Spomen obilježje oblikovano je kao precizan rez u postojećoj topografiji kojim se stvaraju različiti prostorni karakteri unutar jedinstvenog parkovnog prostora. Denivelacija terena, travnate površine i postojeće drveće postaju sastavni elementi prostorne kompozicije.

Predviđa se zaštita svih postojećih stabala tijekom izvođenja radova te obnova travnatih površina na dijelovima zahvaćenima gradnjom. Uređenje je podređeno očuvanju vizura, postojećih pješačkih tokova i krajobraznih vrijednosti Parka dr. Franje Tuđmana.

OPIS HORTIKULTURNOG UREĐENJA

I. GRAĐEVINSKO - OBRTNičKI RADOVI

A) SPOMEN OBILJEŽJE	količina, dimenzije
armiranobetonski zid s aluminijskom oplatom (obostrana) 3.	22 m ³
završna obrada zida - prani beton 4.	126 m ²
armiranobetonska temeljna stopa zida 2.	12 m ³
zemljani radovi (iskop) 1.	18 m ³
graviranje zida (križ, imena)	paušal.

B) PRISTUPNI PUT	količina, dimenzije
zemljani radovi (denivelacija, iskop)	70 m ³
pristupna staza - stabilizer sa slojevima	160 m ²
rubnjak - brušeni metal, savijeni	60 m ¹
klupa - čelična potkonstrukcija	1 kom
drveno sjedište klupe - sibirski ariš	1 kom


II. HORTIKULTURA	količina
zaštita postojećih stabala	5 kom
dobava i ugradnja humusa	90 m ³
priprema podloge za travnatu površinu	380 m ²

III. PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	količina
izrada projektne tehničke dokumentacije	kompl.

OKVIRNI TROŠKOVNIK RADOVA (BEZ PDV-a):



I GRAĐEVINSKO-OBRTNičKI RADOVI		
A) SPOMEN OBILJEŽJE	50.000	EUR
B) PRISTUPNI PUT	20.000	EUR
II HORTIKULTURA	20.000	EUR
III PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	10.000	EUR
UKUPNO	100.000	EUR






SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U DUGOJ RESI




PRIKAZ ŠIRE SITUACIJE OBUHVATA








SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U DUGOJ RESI

TLOCRT I PRIKAZ SPOMENIKA











SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U DUGOJ RESI

PRIKAZ SPOMENIKA DANJU



SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U DUGOJ RESI



PRIKAZ SEGMENTA SPOMENIKA




SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U DUGOJ RESI

PRIKAZ SPOMENIKA IZ PARKA



SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U DUGOJ RESI



FOTOGRAFIJE MAKETE



SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA U DUGOJ RESI



FOTOGRAFIJE MAKETE